



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ул. Шербакова, 35, г. Арсеньев, 692342  
тел/факс: (42361) 4-82-49, E-mail: arseniev@pkprn.ru http://www.pkprn.ru  
ОКПО\_01962280\_ ОГРН\_1042503719037\_ ИНН/КПП\_2538088253/253801001

**Юридическому лицу:**

**Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению**

**«Центр развития ребёнка-детский сад №2 «Березка»**

**Арсеньевского городского округа,**

**осуществляющего образовательную деятельность**

**по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова 78 (А)**

**ПРЕДПИСАНИЕ № 156**

от «06» ноября 2014г.

Выдано на основании акта мероприятия по  
контролю

г.Арсеньев

№ 309/1 от «06» ноября 2014г.

Должностным лицом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве ведущим специалистом-экспертом Коростелёвой Т.Н. при проведении плановой, выездной и документарной проверки по распоряжению органа государственного контроля (надзора) № 309 от «08» октября 2014г. «О проведении плановой, выездной и документарной проверки юридического лица» с 08.10.2014г. по 06.11.2014г. в отношении юридического лица: Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребёнка-детский сад №2 «Березка» Арсеньевского городского округа, ИНН 2501008815 ОГРН 1022500508018, осуществляющего образовательную деятельность по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова 78 (А) выявлены нарушения санитарного законодательства:

1. На момент осмотра песочницы в отсутствие детей не все закрыты защитными приспособлениями, что не соответствует требованиям п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
2. В умывальной группы №5 и буфетной группы №3 имеются дефекты в отделке стен (отколота плитка), что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
3. Унитазы в средних, старших и подготовительных группах не оборудованы персональными сидениями на унитаз или одноразовыми сиденьями на унитаз, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п.4.38, п. 6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
4. В группе №1 используется посуда с трещинами и сколами, что является нарушением п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
5. Объемно-планировочные решения помещений пищеблока не соответствуют

- требованиям п. 4.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", а именно : не соблюдается последовательность технологических процессов , имеет место перекрест технологических потоков сырой и готовой продукции.
6. Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха, что является нарушением п.14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
7. При анализе перспективное 10-дневное не соответствует требованиям п. 15.1, п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (потребление энергии и пищевых веществ не соответствует требованиям, меню не содержит ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептур), что является нарушением ст. 11, ст. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (представленное меню не содержит ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептур);

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.марта 1999г. №52-ФЗ п.2 ст.50, Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. № 322; Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, утвержденные приказом Роспотребнадзора № 698 от 09.07.2012г., Положение о территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве, утвержденное приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 133 от 10.10.2012г.

**ПРЕДПИСЫВАЮ: Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению «Центр развития ребёнка-детский сад №2 «Березка» Арсеньевского городского округа**

провести мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений законодательства РФ, в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

№п/п	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения
1.	Песочницы в отсутствие детей закрывать защитными приспособлениями	до 05.05.2015г.
2.	В умывальной группы №5 и буфетной группы №3 устранить дефекты в отделке стен ,провести косметический ремонт	до 05.05.2015г.
3.	Унитазы в средних , старших и подготовительных группах оборудовать персональными сидениями на унитазы или одноразовыми сиденьями на унитазы изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.	до 05.05.2015г.
4.	В группе №1 заменить посуду	до 05.05.2015г.

5.	Объемно-планировочные решения помещений пищеблока привести в соответствие с санитарными нормами с целью соблюдения последовательности технологических процессов, устранить перекрест технологических потоков сырой и готовой продукции.	до 05.05.2015г.
6.	Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовать прибором для измерения температуры и влажности воздуха (психрометром)	до 05.05.2015г.
7.	Разработать перспективное 10-дневное в соответствии с требованиями п. 15.1, п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (потребление энергии и пищевых веществ в соответствии с требованиями, отразить ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептур	до 05.05.2015г.
8.	О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35.	до 05.05.2015г.

**За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5. ч.1 КоАП РФ.**

Должностное лицо  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Приморскому краю в г.Арсеньеве




Коростелёва Т.Н.

Один экземпляр предписания  
получил: 06.11.2014



(подпись)



(расшифровка подписи)

(дата)

✓