



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора)
о проведении плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документальной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от « 12 » август 2018г. № 31

1. Провести проверку в отношении: юридического лица: Муниципального дошкольного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка- детский сад №2 «Березка» Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР Д/С №2 «Березка»); ИНН 2501008815, ОГРН 1022500508018 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: юридический адрес: 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А фактический адрес: 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А (юридического лица (их филиалов, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Колесниченко Галину Александровну специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: Алексееву Любовь Викторовну заместителя главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г. Уссурийске Арсеньевский отдел, Ростовцеву Наталью Анатольевну помощника врача по общей гигиене, Плеханову Веру Ивановну лаборанта, Иванову Александру Николаевичу инженера, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю», юридический адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 36, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA.RU.710091 от 26.08.2015г., срок действия – бессрочно, аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015г., срок действия - бессрочно, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» г. Уссурийск. Свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № 13АК от 26.02.2010г. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске» № ГСЭН.RU.ЦОА. 100.06. Зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU.0001.511004 от 01.03.2009г., действителен до 20 марта 2019 г.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выданного свидетельства об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках: федеральный государственный контроль (надзор) (Организация и проведение плановой проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, реестровый номер услуги: 313122070

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения Плана мероприятий по контролю на 2018 год, утвержденного приказом врио Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю 31.10.2017г., размещенного на сайте Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки является: выявление нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологического законодательства, технического регулирования и принятие мер по их пресечению.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,

специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также

данном об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
- проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить

с «17» января 2018г.

проверку окончить не позднее

«13» февраля 2018г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и(или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный Закон от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», приказ МЗ РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых требуется обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», Технический Регламент Таможенного Союза «О безопасности пищевых продуктов» ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза 16.08.2011 г. № 769; Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей". СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика листериоза у людей», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий», СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и

осуществлению дезинфекционной деятельности», Федеральный Закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», ФЗ РФ № 157-ФЗ от 17.09.98 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», Федеральный закон № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Приказ МЗ РФ «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения» от 12.05.2014г. № 214н, СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01; СанПиН 2.1.4.1116-02. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных приборов, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- А) Обследование используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, документов – с 17 января 2018г. по 31 января 2018г.
- Б) Отбор образцов (проб) с объектов контроля для проведения лабораторных исследований (испытаний), срок проведения: с 17 января 2018г. по 31 января 2018г.
- В) Проведение лабораторных исследований (испытаний), экспертиз по предмету проверки, срок проведения: с 17 января 2018г. по 13 февраля 2018г.
- Г) Рассмотрение представленных юридическим лицом документов в соответствии с перечнем, указанным в п.13 настоящего распоряжения и рассмотрение результатов лабораторных исследований, испытаний, экспертиз, срок проведения: с 17 января 2018г. по 13 февраля 2018г.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 № 764 (зарегистрирован в Минюсте России 04.09.2012 № 25357), Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. № 322; Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, утвержденные приказом Роспотребнадзора №

698 от 09.07.2012г., Положение о территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве, утвержденное приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 133 от 10.10.2012г.; «Временный регламент взаимодействия территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и федеральных государственных учреждений здравоохранения - центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации при выполнении основных функций по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия человека и защиты прав потребителей», утв. Приказом Руководителя Роспотребнадзора от 23.10.2005 N 75, Устав ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», утвержденный приказом Роспотребнадзора № 54 от 20.01.2005г.

(с указанием их наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- Копия документа (приказ, решение), подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица;
- Заверенная копия Устава юридического лица;
- Документ, подтверждающий прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра, гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;
- Примерное 10-дневное меню для организации питания воспитанников учреждения;
- Технологические карты на кулинарные изделия (блюда);
- Режим образовательного процесса;
- документы, подтверждающие организацию:
 - водопотребления и водоотведения,
 - сбора, хранения и вывоза твердых бытовых отходов, ртутьсодержащих ламп;
- документы по организации, проведению и оценке эффективности дезинсекционных, дератизационных и дезинфекционных мероприятий, в том числе: договоры на проведение дератизации, дезинфекции, акты обследования объекта, акты выполненных работ, акт по оценке эффективности выполненных работ и др.;
- документы, подтверждающие организацию и проведение производственного контроля: программа производственного контроля, план-график производственного лабораторного контроля, результаты лабораторных исследований, испытаний, измерений за 2016-2017г.; формы учета и отчетности, установленные действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля);
- Технический паспорт помещений.

Руководитель Управления Д.В. Маслов

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(Handwritten signature)

(подпись, заверенная печатью)

Колесниченко Галина Александровна специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве т.8 /42361/ 4-39-79.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)*.



(Handwritten signature and date)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342
тел/факс: (42361) 4-82-49, E-mail: arseniev@pkprn.ru http://www.pkprn.ru
ОКПО 01962280, ОГРН 1042503719037, ИНН/КПП 2538088253/253801001

Юридическому лицу: Муниципальному дошкольному бюджетному учреждению «Центр
развития ребенка- детский сад №2 «Березка» Арсеньевского городского округа

ИНН 2501008815, ОГРН 1022500508018,

юридический адрес: 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А,
осуществляющего образовательную деятельность по адресу: 692331, Приморский край,
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А

ПРЕДПИСАНИЕ №20

от «13» февраля 2018г.

Выдано на основании акта проверки №31/1 от
13.02.2018г.

«Об устранении нарушений санитарного законодательства»

Должностным лицом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве - специалистом-экспертом Колесниченко Галиной Александровной, при проведении с 17.01.2018г. по 13.02.2018г. плановой выездной, документарной проверки на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Дмитрия Валентиновича Маслова от 12.01.2018г. №31 о проведении плановой, выездной и документарной проверки юридического лица, в отношении юридического лица: **Муниципального дошкольного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка- детский сад №2 «Березка» Арсеньевского городского округа** ИНН 2501008815, ОГРН 1022500508018, юридический адрес: 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А, осуществляющего образовательную деятельность по адресу: 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А, выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:

- на момент осмотра в МДОБУ ЦРР Д/С №2 «Березка» поверхность стены в сан.узле подготовительной группы №4 имеет дефекты (следы течи в виде рыжих пятен), не позволяющие проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 5.1, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ч. 1, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в МДОБУ ЦРР Д/С №2 «Березка» поверхность потолка в сан.узле подготовительной группы №4 имеет дефекты (отверстия в результате демонтажа источников искусственного освещения), что является нарушением ст. 11, ч.1; ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в МДОБУ ЦРР Д/С №2 «Березка» поверхность стен в коридоре 1 этажа имеет дефекты (отсутствие фрагментов краски), не позволяющие проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 5.1, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ч. 2, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в групповой 1 младшей группы линолеум имеет дефекты, в виде отверстий, во 2 младшей группе №5 листы линолеума не плотно прилегают друг другу (щели между стыками), что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 5.5, п. 17.1, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в МДОБУ ЦРР Д/С №2 «Березка», на пищеблоке одно из оконных стекол не имеет цельное стеклопакетно (стеклопакетно, требующее замены, своевременно не заменено, склеено), что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра установлены незадействованные в работу (неисправные) лампы искусственного освещения (в игровой группы №10 не функционирует 1 лампа искусственного освещения из имеющихся 18 ламп; на пищеблоке не функционирует 2 лампы искусственного освещения из имеющихся 10 ламп), что является нарушением п. 7.8. п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 24, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра используется столовая посуда (тарелки для 1 и 2 блюда) со сколами во 2 подготовительной, подготовительной группе №4, что является нарушением п. 13.13, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.6.10 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- при рассмотрении данных «Журнала бракеража готовой продукции», 10-и дневного меню для питания детей Муниципального дошкольного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка- детский сад №2 «Березка» Арсеньевского городского округа Приморский край, г.Арсеньев, ул. Ломоносова, 78 А, утвержденного заведующим МДОБУ ЦРР д/с №2 «Березка» И.П.Астаховой приказом №55а от 04.02.2017г., установлено несоответствие фактического рациона питания примерному утвержденному десятидневному меню, а именно: имеются случаи отсутствия установленных в меню блюд (так, например 22.01.2017г. на завтрак меню предусмотрено: масло (порциями), каша гречневая молочная жидкая, кофейный напиток, хлеб пшеничный; фактически выдано: каша молочная гречневая, хлеб с маслом, напиток абрикосовый. Т.е фактически не выдан кофейный напиток. Науплотненный полдник не было выдано яблоко, предусмотренное меню (меню предусмотрено: сырники с морковью со сгущенным молоком, чай с молоком, яблоко; фактически выдано: сырники с морковью и сгущенным молоком, чай). Установлены и другие аналогичные случаи, что является нарушением п. 15.3, п. 15.5, п. 15.8, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- В рамках плановой выездной проверки МДОБУ ЦРР Д/С №2 «Березка» проведены отбор проб и измерения, в том числе отобраны пробы (смывы), в целях проверки соблюдения сотрудниками санитарно-эпидемиологического режима в дошкольном учреждении (протокол

«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» протокола лабораторных исследований №145-С от 19.01.2018г., смывы – (микробиологические показатели БГКП) исследования №3 (проба №16) **не соответствуют** нормативным требованиям МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами. Следовательно санитарно-противоэпидемический режим в группе №6 МДОБУ ЦРР Д/С №2 «Березка», не соблюдается: в 25% исследованных образцов смывов в группе №6 (в одном из отобранных четырех смывов) выделены бактерии группы кишечной палочки (в образце – «тарелка 1-е блюдо», обнаружены БГКП (бактерии группы кишечной палочки), при нормативе БГКП – не допускается), **что свидетельствует о проведении некачественной уборки и текущей дезинфекции** в группе №6 МДОБУ ЦРР Д/С №2 «Березка», что является нарушением п. 18.1, п.20.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

По определению о назначении экспертизы №01-ТО от 19.01.2018г. назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведенных лабораторных исследований (смывы на БГКП - протокол лабораторных исследований №145-С от 19.01.2018г.). В качестве экспертов, представителей экспертной организации привлечены специалисты Арсеньевского отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» (С определением о назначении экспертизы №01-ТО от 19.01.2018г. ознакомлен представитель юридического лица - заведующий МДОБУ ЦРР Д/С №2 «Березка» Астахова Инна Петровна). Согласно экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №02 от 22.01.2018г. установлено:

- отобранные на объекте: Муниципальное дошкольное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №2 «Березка» Арсеньевского городского округа, расположенное по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А, образцы проб (смывов)-протокол лабораторных исследований №145-С от 19.01.2018г, (исследование №3, смывы на БГКП в группе №6 (тарелка 1-е блюдо), **не соответствуют** нормативным требованиям МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами». Причинение вреда здоровью детей учреждения возможно, что Таким образом, в МДОБУ ЦРР Д/С №2 «Березка», расположенном по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А, при осуществлении деятельности по воспитанию и обучению допущены нарушения санитарного законодательства, а именно:

- не осуществляется контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима в учреждении, что создает угрозу причинения вреда здоровью воспитанникам МДОБУ ЦРР Д/С №2 «Березка», не исключается возможность возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди воспитанников МДОБУ ЦРР Д/С №2 «Березка».

При рассмотрении представленных списка сотрудников МДОБУ ЦРР Д/С №2 «Березка» и личных медицинских книжек сотрудников МДОБУ ЦРР Д/С №2 «Березка» установлено:

- допущены к работе сотрудники дошкольного образовательного учреждения, в личных медицинских книжках которых, отсутствуют данные о заключении врачей-специалистов, участие которых обязательно при прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников согласно приложения «Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников» приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", а именно:

1) **отсутствует отметка врача-специалиста – стоматолога у 4сотрудников** (Войтенко С.М. 05.11.1971 г.р.; Горбунова Е.П. 09.02.1959г.р.; Казанцева О.Н. 24.06.1983 г.р.; Кузнецова В.А. 08.08.1983 г.р.;), что является нарушением требований п. 19.1; п. 19.2; п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", ст. 11, ст. 34 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2) **отсутствует отметка врача-специалиста – терапевта у 1 сотрудника** (Гавриш М.С. 07.07.1966 г.р.), что является нарушением требований п. 19.1; п. 19.2; п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", ст. 11, ст. 34 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Допущено к работе 23сотрудника учреждения, при отсутствии в личных медицинской книжке сведений о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а именно:

- **отсутствуют сведения о проведении ревакцинации против дифтерии/столбняка**(категории и возраст граждан, подлежащих обязательной ревакцинации: взрослые от 18 лет каждые 10 лет от момента последней ревакцинации), у Гавриш М.С. 07.07.1966 г.р. (последняя ревакцинация 22.11.2007г), что является нарушением требований п. 19.1; п. 19.2; п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 28, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 5 Федерального закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

- **отсутствуют сведения о проведении вакцинации против гриппа**(категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации: взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы...): у Войтенко С.М. 05.11.1971 г.р.; Гавриш М.С. 07.07.1966 г.р.; Казанцевой О.Н. 24.06.1983 г.р.; Кузнецовой В.В. 08.08.1983 г.р.; что является нарушением требований п. 19.1; п. 19.2; п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 28, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г.

закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против кори (взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори) у Астаховой И.П. 15.08.1975 г.р.; Бурковой О.Б. 21.08.1964 г.р.; Власюк Н.В. 17.10.1966 г.р.; Войтенко С.М. 05.11.1971 г.р.; Гавриш М.С. 07.07.1966 г.р.; Климентьевой Н.В. 27.01.1968 г.р.; Кондратьев Т.В. 07.02.1985 г.р.; Кузнецовой В.А. 08.08.1983 г.р.; Легаревой Т.П. 18.03.1975 г.р.; Новиковой Т.В. 26.02.1973 г.р.; Подласовой М.В. 13.09.1980 г.р.; Романовой И.В. 21.07.1968 г.р.; Тенсиной Н.В. 29.10.1965 г.р.; Ткачевой А.Л. 27.02.1966 г.р.; Шкурченко О.Г. 05.05.1971 г.р.; Щучко Т.Г. 16.01.1968 г.р., что является нарушением требований п. 19.1; п. 19.2; п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 28, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 5 Федерального закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации вирусного гепатита В (взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее) у Войтенко С.М. 05.11.1971 г.р.; Кузнецовой В.А. 08.08.1983 г.р., что является нарушением требований п. 19.1; п. 19.2; п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 28, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 5 Федерального закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.марта 1999г. №52-ФЗ п.2 ст.50, Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. № 322; Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, утвержденные приказом Роспотребнадзора № 698 от 09.07.2012г., Положение о территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве, утвержденное приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 133 от 10.10.2012г.,

ПРЕДПИСЫВАЮ: юридическому лицу - Муниципальному дошкольному бюджетному учреждению «Центр развития ребенка- детский сад №2 «Березка» Арсеньевского городского округа, ИНН 2501008815, ОГРН 1022500508018, юридический адрес: 692331,

деятельность по адресу: 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А, провести мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений санитарного законодательства РФ, а именно:

№п/п	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения
1.	Устранить дефекты поверхности стен в сан.узле подготовительной группы №4.	до 13.08.2018г.
2.	Устранить дефекты потолка в сан.узле подготовительной группы №4.	до 13.08.2018г.
3.	Устранить дефекты поверхности стен в коридоре 1 этажа, обеспечить проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	до 13.08.2018г.
4.	Устранить дефекты пола в групповой 1 младшей группы, во 2 младшей группе №5, обеспечить проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	до 13.08.2018г.
5.	Провести замену стеклопалотна на пищеблоке, в дальнейшем обеспечивать своевременную замену.	до 13.08.2018г.
6.	Провести замену незадействованных в работу (неисправных) источников искусственного освещения, в дальнейшем обеспечивать своевременную замену.	до 13.08.2018г.
7.	Обеспечить использование столовой посуды без дефектов, сколов и т.д. В дальнейшем проводить своевременную замену столовой посуды.	до 13.08.2018г.
8.	Обеспечить соответствие фактического рациона питания воспитанников учреждения примерному утвержденному 10-дневному меню.	до 13.08.2018г.
9.	Обеспечить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима в учреждении.	до 13.08.2018г.
10.	Обеспечить допуск сотрудников к работе в учреждении при наличии в личных медицинских книжках сведений в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".	до 13.08.2018г.
11.	Обеспечить допуск сотрудников к работе в учреждении при наличии в личных медицинских книжках сведений в соответствии с приказом от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».	до 13.08.2018г.
12.	О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу г. Арсеньев, ул. Шербакова. 35.	до 13.08.2018г.

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5. ч.1 КоАП РФ.


Настоящее предписание может быть обжаловано Руководителю Управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю или в суд.

Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий.

Специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г.Арсеньеве



Г. А. Колесниченко

Один экземпляр предписания получил: 
(подпись) Н.Т. Иванова зав. отделом (расшифровка подписи, должность) 13.02.2018 (дата)
