

**Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное
учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 2
«Берёзка»
Арсеньевского городского
округа**

ул. Ломоносова, 78/А, г. Арсеньев,
Приморский край, 692331
тел./факс: (42361) 3-26-03
E-mail: mdou2@mail.ru
ОГРН 1022500508018
ИНН 2501008815, КПП 250101001

01.12.2021 г. № 32

На № 993 от 30.11.2021 г.

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Приморскому краю в г. Арсеньеве
(Главному Государственному
санитарному врачу по г. Арсеньеву,
Анучинскому, Чугуевскому и
Яковлевскому районам)
М.М. Вязовик

Уважаемая Марина Михайловна!

На Ваше предписание № 993 от 30.11.2021 г. «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» сообщаем следующее:

- обеспечена изоляция всех контактных лиц персонала учреждения и детей в течение 14 дней с момента последнего посещения больной;
- заключительная дезинфекция проведена 23.11.2021 г. ООО «СЭС» (копия наряда № 130/2021 прилагается);
- допуск на работу контактных лиц, находившихся под медицинским наблюдением будет осуществляться с предоставлением отрицательного результата лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию;
- обеспечен контроль:
 - за применением работниками средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), использованием кожных антисептиков (в местах общего пользования);
 - за соблюдением требований к проведению текущей дезинфекции в помещениях и контроль ответственных лиц за проведением дезинфекционных мероприятий;
 - за приготовлением и использованием дезинфицирующих растворов по режиму вирусной инфекции в строгом соответствии с требованиями методических указаний (инструкций по применению), увеличена кратность проведения дезинфекционных обработок во всех помещениях;
 - за соблюдением режима проветривания, обеззараживания воздуха в групповых, рабочих помещениях и местах общего пользования;
- усилены меры по своевременному выявлению лиц с признаками респираторной инфекции среди персонала и детей детского сада, их своевременной изоляции;
- ежедневная термометрия персоналу с регистрацией в «журнале медицинского наблюдения» проводится;
- разъяснительная работа с персоналом по правилам соблюдения личной гигиены, общественной гигиены, использования средств индивидуальной защиты проведена;
- режим проветривания в учреждении соблюдается;
- регулярное проведение профилактической дезинфекции в помещениях детского сада будет организовано после возобновления функционирования учреждения.

Приложение на 1 л.

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Берёзка»



И.П. Астахова