



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342

тел/факс: (42361) 4-82-49, E-mail: [arseniev@pkrpn.ru](mailto:arseniev@pkrpn.ru) <http://www.pkrpn.ru>  
ОКПО 01962280, ОГРН 1042503719037, ИНН/КПП 2538090446/254301001

**Юридическому лицу:** Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному  
учреждению «Центр развития ребенка - детский сад №2 «Березка» Арсеньевского городского  
округа (МДОБУ ЦРР Д/С № 2 "Березка")  
ИНН 2501008815, ОГРН 1022500508018;

**юридический адрес:** 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А,  
**фактический адрес:** 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А.

**ПРЕДПИСАНИЕ № 49**

**«О проведении мероприятий по предотвращению  
причинения вреда жизни, здоровью людей»**

от «02» декабря 2020г.

Выдано на основании акта внеплановой  
выездной  
проверки № 875/1 от 02 декабря 2020г

г. Арсеньев

Должностными лицами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю ведущим специалистом-экспертом Колесниченко Галиной Александровной, ведущим специалистом-экспертом Сагутдиновой Екатериной Романовной при проведении **в период с 05.11.2020г. по 02.12.2020г., внеплановой выездной проверки**, с целью рассмотрения поступившего в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве обращения гражданина о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан (вх. №25-00-04-102/Ж-2020 от 29.10.2020г.), по мотивированному представлению должностного лица органа государственного контроля (надзора) по результатам предварительной проверки поступившего обращения гражданина от 03.11.2020г, на основании на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Детковской Татьяны Николаевны №875 от 05.11.2020г. о проведении внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица: **Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №2 «Березка» Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР Д/С № 2 "Березка")** ИНН 2501008815, ОГРН 1022500508018; юридический адрес: 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А, осуществляющего деятельность по образованию дошкольному по адресу: 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, а именно:

**I. 1. в моечной/буфетной группы №4 (старшая), 2-х гнездная раковина для мытья столовой посуды не оборудована гибким шлангом с душевой насадкой**, что является нарушением требований п. 13.14., п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня



дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

2. в моечной/буфетной группы №4 (старшая), используется разделочная доска с маркировкой «Хлеб», с дефектами (нарушена целостность, в виде отсутствия фрагмента), что не соответствует требованиям, п.13.3, п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

3. в моечной/буфетной группы №4 (старшая), столовые приборы после мытья хранятся с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, а именно: хранение столовых приборов – ложек, фактически осуществляется в кассетах ручками вниз, что является нарушением требований п. 13.14., п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

4. на пищеблоке дошкольного учреждения для дезинфекции яиц используется дезинфицирующее средство, срок годности которого истек (на момент осмотра 05.11.2020г. используется средство дезинфицирующее с моющим эффектом «НИКА-2», дата изготовления согласно маркировки производителя- июнь 2019г., срок годности - 1 год, т.е. срок годности используемого дезинфицирующего средства истек в июне 2020г.), что является нарушением, п.14.12, п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

5. в моечной на пищеблоке для мытья посуды используется металлическая мочалка, что является нарушением требований п.13.17, п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

6. в «Журнале бракеража продуктов, поступающих на пищеблок» МДОБУ ЦРР Д/С № 2 "Березка", в период с 10.02.2020г. по 05.11.2020г., отсутствуют результаты «входного контроля» поступающих продуктов на пищеблок МДОБУ ЦРР Д/С № 2 "Березка" (в период с 10.02.2020г. по 05.11.2020г., соответствующие записи/информация согласно графам указанного журнала отсутствуют, журнал не заполнен), что является нарушением требований п.14.1, п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

7. в «Журнале учета температурного режима в холодильном оборудовании» МДОБУ ЦРР Д/С № 2 "Березка", в период с 08.10.2020г. по 05.11.2020г., отсутствуют результаты контроля соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании на пищеблоке МДОБУ ЦРР Д/С № 2 "Березка" (в период с 08.10.2020г. по 05.11.2020г., соответствующие записи/информация согласно графам указанного журнала отсутствуют, журнал не заполнен), что является нарушением требований п.14.2, п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

8. в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» МДОБУ ЦРР Д/С № 2 "Березка" в период со 02.11.2020г. по 05.11.2020г. (3 рабочих дня) не зарегистрированы



**результаты контроля бракеражной комиссии** (последние записи результатов контроля бракеражной комиссии от 30.10.2020г), **что не исключает вероятность выдачи готовой пищи воспитанникам МДОБУ ЦРР Д/С № 2 "Березка" без оценки готовой пищи бракеражной комиссией учреждения**, что является нарушением п.14.23, п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

**9. в «Журнале здоровья» МДОБУ ЦРР Д/С № 2 "Березка", в период со 02.11.2020г. по 05.11.2020г. (3 рабочих дня), отсутствуют результаты осмотра работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи в МДОБУ ЦРР Д/С № 2 "Березка"** (в период со 02.11.2020г. по 05.11.2020г. соответствующие записи/информация согласно графам указанного журнала отсутствуют), что является нарушением требований п.19.3, п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» регистрируются который хранится в течение года.

**II. 1) В рамках внеплановой проверки МДОБУ ЦРР Д/С № 2 "Березка", по адресу: г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А, 05.11.2020г., по поручению №145 от 05.11.2020г., специалистами Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю», проведен отбор проб (образцов проб) - отобраны пробы (смывы) в том числе в группе №4 МДОБУ ЦРР Д/С № 2 "Березка", на наличие бактерий группы кишечной палочки на соответствие требованиям МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". По определению о назначении экспертизы №40-ТО от 05.11.2020г. назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведенных лабораторных исследований (протокол отбора проб для проведения лабораторных испытаний (исследований) экспертизы №30 от 05.11.2020г.). Согласно полученных результатов, представленных Арсеньевским отделом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю», в виде протокола лабораторных исследований №5673-С от 09.11.2020г, экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №55 от 10.11.2020г., установлено: **смывы на бактерии группы кишечной палочки (БГКП)**, взятые на объекте контроля (в группе №4) в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Центр развития ребенка - детский сад №2 «Березка» Арсеньевского городского округа, по адресу: г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А, **не соответствуют** требованиям МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», а именно: - в 10,0% исследованных образцов (смывов) выявлен рост бактерий группы кишечной палочки (БГКП) (в 1-м из отобранных 10 – ти: «стол в буфете»), что свидетельствует о некачественном проведении текущей дезинфекции в группе №4, является нарушением требований п. 13.17, п. 17.1, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст.17 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**



2) В рамках внеплановой проверки МДОБУ ЦРР Д/С № 2 "Березка", по адресу: г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А, 05.11.2020г., по поручению №145 от 05.11.2020г., специалистами Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю», проведен отбор проб (образцов проб) - отобраны пробы (смывы) в том числе на пищеблоке МДОБУ ЦРР Д/С № 2 "Березка", на наличие бактерий группы кишечной палочки на соответствие требованиям МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". По определению о назначении экспертизы №40-ТО от 05.11.2020г. назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведенных лабораторных исследований (протокол отбора проб для проведения лабораторных испытаний (исследований) экспертизы №30 от 05.11.2020г.). Согласно полученных результатов, представленных Арсеньевским отделом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю», в виде протокола лабораторных исследований №5674-С от 09.11.2020г, экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №55 от 10.11.2020г., установлено: **смывы на бактерии группы кишечной палочки (БГКП)**, взятые на объекте контроля (пищеблок) в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Центр развития ребенка - детский сад №2 «Березка» Арсеньевского городского округа, по адресу: г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А, **не соответствуют** требованиям МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», а именно: - в 20,0% исследованных образцов (смывов) выявлен рост бактерий группы кишечной палочки (БГКП) (в 2-х из отобранных 10 – ти: «доска «Хлеб», «таз «Творог»), что свидетельствует о некачественной обработке (мытье) кухонной посуды и разделочного инвентаря на пищеблоке, является нарушением требований п. 13.10, п. 13.11, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст.17 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3) В рамках внеплановой проверки МДОБУ ЦРР Д/С № 2 "Березка", по адресу: г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А, 05.11.2020г., повторно (с целью контроля устранения нарушений), по поручению №150 от 23.11.2020г., специалистами Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю», проведен отбор проб (образцов проб) - отобраны пробы (смывы) в том числе на пищеблоке МДОБУ ЦРР Д/С № 2 "Березка", на наличие бактерий группы кишечной палочки на соответствие требованиям МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". По определению о назначении экспертизы №43-ТО от 23.11.2020г. назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведенных лабораторных исследований (протокол отбора проб для проведения лабораторных испытаний (исследований) экспертизы №35 от 23.11.2020г.). Согласно полученных результатов, представленных Арсеньевским отделом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю», в виде протокола лабораторных исследований №6019-С от 25.11.2020г, экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №59 от 26.11.2020г., установлено: **смывы на бактерии группы кишечной палочки (БГКП)**, взятые на объекте контроля (пищеблок) в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Центр развития ребенка - детский сад №2 «Березка» Арсеньевского городского округа, по адресу: г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А, **не соответствуют** требованиям МУ



2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», а именно: - в 10,0% исследованных образцов (смывов) выявлен рост бактерий группы кишечной палочки (БГКП) (в 1-м из отобранных 10 – ти: «доска «Хлеб»), что свидетельствует о некачественной обработке (мытьё) разделочного инвентаря на пищеблоке, является нарушением требований п. 13.11, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст.17 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На основании Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, утвержденного приказом Федеральной службы Роспотребнадзора от 09.07.2012г. № 698; Положения о территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве, утвержденное приказом Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю № 133 от 10.10.2012г., руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 1 п. 1 ст. 17 федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

**ПРЕДПИСЫВАЮ:** юридическому лицу **Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению «Центр развития ребенка - детский сад №2 «Березка» Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР Д/С № 2 "Березка")**, ИНН 2501008815, ОГРН 1022500508018; юридический адрес: 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А, фактический адрес: 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А, провести в установленные сроки мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений:

№	Мероприятие	Срок исполнения
1.	2-х гнездную раковину для мытья столовой посуды в моечной/буфетной группы №4 (старшая), оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой.	15.01.2021г.
2.	Не допускать использования разделочного инвентаря с дефектами в моечной/буфетной группы №4 (старшая), заменить разделочную доску с маркировкой «Хлеб».	15.01.2021г
3.	Обеспечить хранение чистых столовых приборов в предварительно промытых каскетах (диспенсерах) в вертикальном положении ручками вверх.	15.01.2021г
4.	Обеспечить проведение II этапа обработки яиц- дезинфекции яиц с использованием дезинфицирующих средств, в период установленного срока годности таких средств.	15.01.2021г
5.	Не допускать использование металлических мочалок для мытья посуды.	15.01.2021г
6.	Обеспечить ведение «Журнала бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок», согласно установленной форме, обеспечить своевременное заполнение указанного журнала.	15.01.2021г



7.	Обеспечить ведение «Журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании», согласно установленной форме, обеспечить своевременное заполнение указанного журнала.	15.01.2021г
8.	Обеспечить ведение «Журнала бракеража готовой кулинарной продукции», согласно установленной форме, обеспечить своевременное заполнение указанного журнала.	15.01.2021г
9.	Обеспечить ведение «Журнала здоровья», согласно установленной форме, обеспечить своевременное заполнение указанного журнала.	15.01.2021г
10.	Обеспечить должное санитарное содержание дошкольного учреждения, усилить контроль за проведением текущей дезинфекции в учреждении.	15.01.2021г
9.	Уведомить о выполнении настоящего предписания Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу: г. Арсеньев, ул.Щербакова, 35 в письменном виде с приложением копий документов, подтверждающих выполнение предписания	15.01.2021г

**За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5. ч.1 КоАП РФ.**

Настоящее предписание может быть обжаловано юридическим лицом в порядке, установленном действующим законодательством.

Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий.

Дополнительно сообщаем, что за непредставление, несвоевременное представление сведений, а также представление сведений в неполном объеме или искажённом виде, предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 195-ФЗ от 30.12.2001 г.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Приморскому краю в г. Арсеньеве



Г. А. Колесниченко

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Приморскому краю в г. Арсеньеве



Е. П. Сагутдинова

Один экземпляр предписания получил:

  
(подпись)

И. П. Асанова

(расшифровка подписи, должность)

08.12.2020

(дата)